大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年6月

日付	曜日	天　　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	曇	24.2	24.6	920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴	22.9	25.0	908	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	曇	24.0	25.5	913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	曇	24.1	25.8	831	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	晴	23.7	26.4	877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇			893	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	快晴			893	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴	23.0	25.6	893	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	25.0	26.1	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	曇後一時雨	26.8	26.9	855	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	雨	24.3	26.9	889	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	雨後曇	23.2	26.1	864	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	雨時々曇			902	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	曇時々雨			903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	25.3	26.3	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴時々曇	24.5	26.4	898	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	晴	22.8	26.1	883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	雨	27.3	25.0	900	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	雨	18.9	24.7	921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇後一時晴			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	曇時々晴			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	曇後一時晴	25.4	25.5	932	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴	24.6	24.9	920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	晴	25.5	26.3	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇一時雨	25.7	26.7	920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	曇時々晴	26.3	27.2	895	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	曇			787	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	曇一時雨			920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	晴	24.6	27.1	927	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	雨	21.9	26.7	883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	