令和4年5月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目(泉大津沖処分場)

| | 12 1 | н т | | | | | | | | | | | | | | 13/13/00 E 2/10 EX E 1 | | | | | ** * * | | | |
|----|------|-----|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|-------|------------|---|------------|--------|------------------------|-----|---------------|------|----------|------------|------|-------|------|
| 日付 | 曜日 | 天候 | 放流水 | | 送水設備 | | 薬品設備 | | 脱窒槽 | | 接触酸化槽 | | | | 汚泥処理設備 | | 滅菌槽 | | 備考 | | | | | |
| | 1.2 | | 水温 ℃ | 水温 ℃ 水量 m³ | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常の有無 | | 異常時に | 講じた措置 | 置および | び定期点検 | .等) |
| 1 | 日 | 曇 | | 1,136 | 有 | (#) | 有 | (| 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| 有 | (| | | | | | |
| 2 | 月 | 晴 | 18.8 | 1,134 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | # | 有 | (#) | 有 | (#) | 水質調剤 | Ĭ. | | | | |
| 3 | 火 | 晴 | | 1,134 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 4 | 水 | 晴 | | 1,134 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 5 | 木 | 晴 | | 1,134 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | | | | | |
| 6 | 金 | 晴 | 20.5 | 1,128 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 7 | 土 | 晴 | | 1,128 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 8 | 日 | 晴 | | 1,129 | 有 | (| 有 | (#) | | 漁 | | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 9 | 月 | 曇 | 20.6 | 1,086 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 10 | 火 | 晴 | 19.8 | 1,126 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | | 水質調剤 | Ī. | | | | |
| 11 | 水 | 雨 | 19.8 | 1,122 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | (| 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 12 | 木 | 雨 | 20.4 | 1,117 | 有 | *** | 有 | (| | (| | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | | | | | | |
| 13 | 金 | 雨 | 20.6 | 1,382 | 有 | (| 有 | (#) | | (| | (| 有 | (| 有 | (| 有 | (#) | | | | | | |
| 14 | 土 | 曇 | | 1,382 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 15 | 日 | 曇 | | 1,381 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 16 | 月 | 晴 | 20.0 | 1,309 | 有 | *** | 有 | (#) | | (| | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 17 | 火 | 曇 | 19.9 | 1,380 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | $\overline{}$ | 水質調剤 | <u> </u> | | | | |
| 18 | 水 | 晴 | 20.2 | 1,388 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 19 | 木 | 晴 | 20.9 | 1,380 | 有 | (#) | 有 | (#) | | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 20 | 金 | 曇 | 21.5 | 1,384 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 21 | 土 | 晴 | | 1,384 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 22 | 日 | 晴 | | 1,384 | 有 | (| 有 | (| 有 | (| | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 23 | 月 | 晴 | 22.2 | 1,391 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 24 | 火 | 晴 | 23.0 | 1,392 | 有 | (| 有 | ** | | (#) | | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | _ | 水質調剤 | <u> </u> | | | | |
| 25 | 水 | 晴 | 23.9 | 1,391 | 有 | *** | 有 | ** | 有 | (| 有 | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 26 | 木 | 晴 | 24.4 | 1,387 | 有 | (| 有 | (| | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 27 | 金 | 晴 | 24.4 | 1,387 | 有 | (| 有 | (| 有 | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (| | | | | | |
| 28 | 土 | 晴 | | 1,387 | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 29 | 日 | 晴 | | 1,386 | 有 | (| 有 | ** | | (| | (| 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 30 | 月 | 晴 | 25.5 | 1,352 | 有 | (#) | 有 | (#) | | (| | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | 有 | (#) | | | | | | |
| 31 | 火 | 曇 | 24.5 | 1,383 | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 有 | (#) | 有 | (| 水質調査 | <u> </u> | | | | |