令和4年6月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目(泉大津沖処分場)

	曜日	天候	放流水		送水設備		薬品設備		脱窒槽		接触酸化槽		凝集沈殿槽		汚泥処理設備		滅菌槽		備考
ניו בו			水温 ℃	水量 m ³	異常	の有無	異常(り有無	異常0	の有無	異常の	の有無	異常0	の有無	異常(の有無	異常の)有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	水	晴	24.3	1,238	有	(有	(有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(
2	木	晴	24.2	1,958	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	#	有	(#)	有	(#)	
3	金	晴	24.8	1,955	有	(#)	有	(#)	 有	(#)	有	(#)	有	(有	(B)	有	(
4	土	晴		1,955	有	(有	(#)	 有	(#)	有	(#)	有	(有	(B)	 有	(
5	日	晴		1,954	有	(有	(#)	 有	(#)	有	(#)	有	(有	(B)	 有	(#)	
6	月	曇	23.9	1,958	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
7	火	晴	23.7	1,910	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(B)	有	(#)	水質調査
8	水	晴	23.3	1,598	有	(有	(#)	 有	(#)	有	(#)	有	(有	(B)	 有	(
9	木	晴	23.6	1,953	有	(有	(#)	有	***	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(
10	金	晴	24.7	1,880	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
11	土	曇		1,880	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
12	日	晴		1,879	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
13	月	晴	24.3	1,603	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
14	火	雨	23.9	938	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	₩.	水質調査
15	水	曇	23.0	926	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	
16	木	曇	23.3	1,569	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	
17	金	畼	24.0	1,613	有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
18	土	鴫		1,612	有	(有	(有	(#	有	(#)	有	(有	(有	(#)	
19	日	鷡		1,612	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	
20	月	鷡	26.3	1,621	有	(有	(有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	
21	火	恶	26.6	1,613	有	(有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	(#)	
22	水	曇	26.6	1,621	有	(有	(有	(#)	有	(有	(有	(#)	有	ė	水質調査
23	木	晴	27.7	1,615	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	
24	金	晴	28.5	1,612	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
25	土	晴		1,612	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	
26	日	晴		1,611	有	(有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有		
27	月	晴	28.6	1,617	有	(有	(#)	有	(#)	有	(有	(有	(#)	有		
28	火	晴	29.0	1,610	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	9	水質調査
29	水	晴	29.8	1,611	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有		
30	木	晴	29.9	1,616	有	(有	(#)	有	(#)	有	(#)	有	(有	(#)	有	(#)	